

# DISTRICT d'ALTONA

Sommaire de la municipalité de Rhineland et le village d'Altona

## 9 806 HABITANTS



**2,7 %**  
croissance 2013-2018




**ESPÉRANCE DE VIE**  
en années



**57 165 \$**  
revenu médian des ménages après impôt

SH-SS 60 802 \$  
MB 59 093 \$



**à faible revenu**  
un peu plus haut vs la région et le MB



**ABORDABILITÉ DU LOGEMENT**


39 % des locataires dépensent 30% et + pour les frais de logement, % parmi les plus hauts dans la région, et 13 % des propriétaires



### INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

## CHÔMAGE




sans-emploi en % de la population active

**PIRE VS le MB & S'AGGRAVE**



## SCOLARITÉ

15 ans et + sans diplôme d'études secondaires : le niveau de scolarité avec le % le plus haut à Altona est celui sans diplôme




## DIABÈTE

prévalence plus basse vs le MB  
MAIS en hausse  
(incidence aussi plus basse)


# MALADIES CARDIOVASCULAIRES



CRISES CARDIAQUES  
en baisse au fil du temps




CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE  
en hausse au fil du temps



INSUFFISANCE CARDIAQUE  
CONGESTIVE en hausse

# MALADIES RESPIRATOIRES




MORBIDITÉ RESPIRATOIRE TOTALE  
% plus bas vs le MB MAIS en hausse




L'ASTHME chez les ENFANTS  
% plus bas vs le MB MAIS en hausse

# SANTÉ MENTALE



TROUBLES ANXIEUX & DE L'HUMEUR % plus bas vs le MB




TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES % plus bas vs le MB

# DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS



EXTRACTIONS DENTAIRES PÉDIATRIQUES taux plus bas vs le MB




GROSSESSES chez les ADOS taux plus bas vs le MB



SOINS PRÉNATAUX INSUFFISANTS en hausse


# SOINS PRIMAIRES



MAJORITÉ DES SOINS en baisse au fil du temps



PRESCRIPTION EXCESSIVE DE BENZODIAZÉPINES aux PERSONNES AGÉES (communauté) en baisse



# DÉFINITIONS

**Revenu médian des ménages :** Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

**Faible revenu :** Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

**Abordabilité du logement :** Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

**Indice des facteurs socio-économiques :** Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

**Chômage :** % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

**Scolarité :** % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

**Prévalence du diabète :** % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

**Crises cardiaques :** Taux de décès ou d'hospitalisation causés par les crises cardiaques par 1 000 habitants de 40 ans et plus

**Cardiopathie ischémique :** % des 19 ans et plus avec diagnostic d'insuffisance coronaire

**Insuffisance cardiaque congestive (ICC) :** % des 40 ans et plus avec diagnostic d'ICC

**Morbidité respiratoire totale :** % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

**Asthme chez les enfants :** % des 5 à 19 ans avec un diagnostic d'asthme

**Troubles anxieux et de l'humeur :** % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

**Troubles liés à la consommation de substances :** % des 18 ans et plus avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

**Extractions dentaires pédiatriques :** Taux de chirurgies dentaires à l'hôpital avec extractions chez les enfants de moins de 6 ans, par 1 000

**Grossesses chez les adolescentes :** Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

**Soins prénatals insuffisants :** % de femmes accouchant d'une seule naissance vivante à l'hôpital ne recevant pas ou insuffisamment de soins prénatals (p.ex. visites prénatales régulières)

**Majorité des soins :** % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé

**Prescription excessive de benzodiazépines aux personnes âgées dans la communauté :** % des 75 ans et plus vivant dans les collectivités (à l'exclusion des foyers de soins personnels) qui avaient au moins deux prescriptions de benzodiazépines ou au moins une avec plus de 30 jours de médicaments