


# DISTRICT de ROLAND/THOMPSON

Sommaire de les MR de Roland et Thompson

## 2 101 HABITANTS



## SCOLARITÉ

15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires, % semblable aux autres niveaux de scolarité




### INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES


Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

**PIRE VS le MB & S'AGGRAVE**

## CHÔMAGE




sans-emploi en % de la population active



## ESPÉRANCE DE VIE

en baisse au fil du temps  
chez les femmes


Roland/Thompson



## DIABÈTE

prévalence plus basse vs le MB  
(incidence aussi plus basse)

# MALADIES RESPIRATOIRES




MORBIDITÉ RESPIRATOIRE TOTALE  
% plus bas vs le MB




l'ASHTME chez les ENFANTS  
% plus bas vs le MB

# SANTÉ MENTALE



TROUBLES ANXIEUX & DE  
L'HUMEUR % plus bas vs le MB




TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION  
DE SUBSTANCES % plus bas vs le MB

# DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS



CÉSARIENNES en hausse au fil du temps




INITIATION À L'ALLAITEMENT MATERNEL à l'hôpital, % le plus haut dans la région




## MAJORITÉ DES SOINS

% plus bas vs le MB



## HOSPITALISATION

pour blessures non intentionnelles en baisse au fil du temps



**Revenu médian des ménages :** Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

**Faible revenu :** Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

**Abordabilité du logement :** Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

**Scolarité :** % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

**Indice des facteurs socio-économiques :** Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

**Chômage :** % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

**Espérance de vie :** Longévité prévue en années selon les causes de décès

**Prévalence du diabète :** % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

**Morbidité respiratoire totale :** % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

**Asthme chez les enfants :** % des 5 à 19 ans avec un diagnostic d'asthme

**Troubles anxieux et de l'humeur :** % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

**Troubles liés à la consommation de substances :** % des 18 ans et plus avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

**Césariennes :** % de césariennes pour naissances à l'hôpital

**Initiation à l'allaitement maternel :** % des femmes accouchant à l'hôpital et initiant l'allaitement maternel pendant le séjour à l'hôpital

**Majorité des soins :** % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé

**Hospitalisation pour blessures non intentionnelles :** Taux par 1 000 habitants de ceux ayant été hospitalisés pendant au moins un jour avec un diagnostic primaire de blessure non intentionnelle (p. ex. chutes, accident de véhicule)