


DISTRICT de RURAL PORTAGE

Sommaire de la MR de Portage, Dakota Tipi First Nation,
Dakota Plains Wahpeton First Nation et Long Plain First Nation

7 018 HABITANTS



2 %
croissance
2013-2018



59 143 \$
revenu médian des
ménages après
impôt

SH-SS 60 802 \$
MB 59 093 \$

13 %
ménages



19,5 %
enfants 0-17



ABORDABILITÉ DU LOGEMENT
18 % des locataires et 8 % des
propriétaires dépensent 30 %
et + sur les frais de logement



SCOLARITÉ

15 ans et + sans certificat, degré ni
diplôme, mais plus (39,4 %) ont
fait des études postsecondaires



INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Reflète les conditions socio-
économiques et les déterminants
sociaux de la santé (revenu, statut,
situation de famille, scolarité,
chômage)

**PIRE VS le MB
& S'AGGRAVE**

CHÔMAGE



Rural Portage
7,4 %

sans-emploi en %
de la population
active

MORTALITÉ




ESPÉRANCE DE VIE
en baisse chez les femmes
en hausse chez les hommes




DÉCÈS ÉVITABLES
en baisse au fil du temps


MALADIES CARDIOVASCULAIRES



CRISES CARDIAQUES
taux plus haut vs le MB




CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE
% plus haut vs le MB



DIABÈTE

prévalence plus haute vs le MB &
en hausse (incidence aussi plus
haute & en hausse)




MORBIDITÉ RESPIRATOIRE

% plus bas vs le MB


DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS



EXTRACTIONS DENTAIRES
PÉDIATRIQUES en baisse



GROSSESSES chez les ADOS
taux plus haut vs le MB (taux
de naissances aussi plus haut)



TRoubles ANXIEUX
& DE L'HUMEUR
% plus bas vs le MB




SOINS À DOMICILE
prévalence plus basse vs le MB


SOINS PRIMAIRES



PRESCRIPTION EXCESSIVE DE
BENZODIAZÉPINES aux PERSONNES AGÉES
(communauté) % plus bas vs le MB



MAJORITÉ DES SOINS
% plus bas vs le MB
MAIS en hausse



DÉFINITIONS

Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Espérance de vie : Longévité prévue en années selon les causes de décès

Décès évitables : Taux de décès évitables avant 75 ans par 1 000 habitants. Les décès évitables comprennent ceux pouvant être évités à l'aide d'efforts de prévention primaire

Crises cardiaques : Taux de décès ou d'hospitalisation causés par les crises cardiaques par 1 000 habitants de 40 ans et plus

Cardiopathie ischémique : % des 19 ans et plus avec diagnostic d'insuffisance coronaire

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Extractions dentaires pédiatriques : Taux de chirurgies dentaires à l'hôpital avec extractions chez les enfants de moins de 6 ans, par 1 000

Grossesses chez les adolescentes : Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Soins à domicile : Taux par année-personne pour les clients actifs recevant un ou plus services de soins à domicile - ce n'est pas clair si plus bas/plus haut que le MB est mieux/pire - c'est peut-être un reflet de la santé de la population ou plutôt la disponibilité et l'accès aux services

Prescription excessive de benzodiazépines aux personnes âgées dans la communauté : % des 75 ans et plus vivant dans les collectivités (à l'exclusion des foyers de soins personnels) qui avaient au moins deux prescriptions de benzodiazépines ou au moins une avec plus de 30 jours de médicaments

Majorité des soins : % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé