

# DISTRICT de STEINBACH

## Sommaire de la ville de Steinbach

### 21 138 HABITANTS



**-0,9 %**

changement  
2013-2018



**54 963 \$**

revenu médian des  
ménages après  
impôt

SH-SS 60 802 \$  
MB 59 093 \$



**17 %**  
ménages

**25,4 %**  
enfants 0-17



**à faible revenu**  
semblable à la région & le MB



### ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

Parmi les % les plus hauts (39 %) de locataires dans la région qui dépensent 30 % et + pour les frais de logement, & 14 % des propriétaires



### SCOLARITÉ

15 ans et plus sans certificat, degré ni diplôme, mais plus (40,3 %) ont fait des études postsecondaires




### INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

**MEILLEUR VS le MB & S'AMÉLIORE**

### CHÔMAGE




sans-emploi en % de la population active

# MORTALITÉ



ESPÉRANCE DE VIE chez les femmes plus haute vs le MB




DÉCÈS PRÉMATURÉS plus bas vs le MB




## HYPERTENSION

% plus bas vs le MB




prévalence plus basse vs le MB MAIS augmente (incidence aussi plus basse)



augmente au fil du temps

# MALADIES RESPIRATOIRES




% plus bas vs le MB MAIS augmente




% plus bas vs le MB MAIS augmente

# SANTÉ MENTALE



TROUBLES ANXIEUX & DE L'HUMEUR plus bas vs le MB




TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES % plus bas vs le MB

# DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS



EXTRACTIONS DENTAIRES PÉDIATRIQUES taux plus bas vs le MB & augmente




GROSSESSES chez les ADOS taux plus bas vs le MB & en baisse



SOINS PRÉNATAUX INSUFFISANTS % plus bas vs le MB

# SOINS PRIMAIRES



MAJORITÉ DES SOINS % plus bas vs le MB & en baisse



PRESCRIPTION EXCESSIVE DE BENZODIAZÉPINES aux PERSONNES AGÉES (communauté) % plus haut vs MB

**Revenu médian des ménages :** Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

**Faible revenu :** Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

**Abordabilité du logement :** Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

**Scolarité :** % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

**Indice des facteurs socio-économiques :** Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

**Chômage :** % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

**Espérance de vie :** Longévité prévue en années selon les causes de décès

**Décès prématurés :** Nombre de décès avant 75 ans par 1 000 habitants

**Hypertension :** % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'hypertension

**Prévalence du diabète :** % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

**Arthrite :** % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'arthrite (rhumatoïde ou arthrose)

**Morbidité respiratoire totale :** % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

**Asthme chez les enfants :** % des 5 à 19 ans avec un diagnostic d'asthme

**Troubles anxieux et de l'humeur :** % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

**Troubles liés à la consommation de substances :** % des 18 ans et plus avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

**Extractions dentaires pédiatriques :** Taux de chirurgies dentaires à l'hôpital avec extractions chez les enfants de moins de 6 ans, par 1 000

**Grossesses chez les adolescentes :** Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

**Soins prénatals insuffisants :** % de femmes accouchant d'une seule naissance vivante à l'hôpital ne recevant pas ou insuffisamment de soins prénatals (p.ex. visites prénatales régulières)

**Majorité des soins :** % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé

**Prescription excessive de benzodiazépines aux personnes âgées dans la communauté :** % des 75 ans et plus vivant dans les collectivités (à l'exclusion des foyers de soins personnels) qui avaient au moins deux prescriptions de benzodiazépines ou au moins une avec plus de 30 jours de médicaments