



DISTRICT de TACHÉ

Sommaire de la MR de Taché

10 212 HABITANTS



11,1 %
changements de
2013-2018



78 918 \$
revenu médian des
ménages après
impôt

SH-SS 60 802 \$
MB 59 093 \$

10 %
ménages



15,4 %
enfants 0-17




à faible revenu
un peu plus bas vs la région & le MB



ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

33 % des locataires & 10 % des propriétaires dépensent 30 % et plus sur les frais de logement



SCOLARITÉ

15 ans et plus sans certificat, degré ni diplôme, mais la majorité (47,4 %) a fait des études postsecondaires




INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)


MEILLEUR VS le MB & S'AMÉLIORE

CHÔMAGE




sans-emploi en % de la population active

MORTALITÉ




plus haute vs le MB chez les hommes
en baisse chez les femmes




DÉCÈS PRÉMATURÉS
plus bas vs le MB


MALADIES CARDIOVASCULAIRES




HYPERTENSION
% plus bas vs le MB



INSUFFISANCE CARDIAQUE
CONGESTIVE en hausse




DIABÈTE
prévalence plus basse vs le MB
(incidence aussi plus basse)




**MORBIDITÉ
RESPIRATOIRE**
% plus bas vs le MB MAIS en hausse

SANTÉ MENTALE



TROUBLES ANXIEUX ET DE L'HUMEUR
1 de 3 districts régionaux pas plus bas vs le MB




TROUBLES LIÉS À LA
CONSOMMATION DE SUBSTANCES
% plus bas vs le MB


DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS




TAUX DE NAISSANCES
le plus bas dans la région



SOINS PRÉNATALS INSUFFISANTS
plus bas vs le MB




GROSSESSES chez les
ADOS (& naissances)
taux plus bas vs le MB




HOSPITALISATION

pour maladies sensibles aux soins primaires
taux plus bas vs le MB, le plus bas dans
la région & en baisse



MAJORITÉ des SOINS

en baisse au fil du temps



Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Espérance de vie : Longévité prévue en années selon les causes de décès

Décès prématurés : Nombre de décès avant 75 ans par 1 000 habitants

Hypertension : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'hypertension

Insuffisance cardiaque congestive (ICC) : % des 40 ans et plus avec diagnostic d'ICC

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Troubles liés à la consommation de substances : % d'adultes avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

Taux de naissances : Taux de naissances vivantes par 1 000 femmes de 15 à 45 ans

Soins prénatals insuffisants : % de femmes accouchant d'une seule naissance vivante à l'hôpital ne recevant pas ou insuffisamment de soins prénatals (p.ex. visites prénatales régulières)

Grossesses chez les adolescentes : Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

Hospitalisation pour maladies sensibles aux soins primaires : Taux par 1 000 habitants de 0 à 74 ans pour 25 maladies (p.ex. asthme, angine, gastro-entérite, insuffisance cardiaque congestive) pour lesquelles les soins primaires pourraient être plus appropriés que les soins à l'hôpital – les taux plus bas indiquent un meilleur accès aux soins de santé primaire de qualité

Majorité des soins : % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé