



DISTRICT de la ville de PORTAGE

Sommaire de la ville de Portage


15 905 HABITANTS



30,2 %
enfants 0-17



ABORDABILITÉ DU LOGEMENT
36 % des locataires & 7 % des propriétaires dépensent 30 % et + sur les frais de logement, semblable à la région et la province



SCOLARITÉ


15 ans et + sans certificat, degré ni diplôme, mais plus (41,7 %) ont fait des études postsecondaires



INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

CHÔMAGE



sans-emploi en % de la population active


PIRE VS le MB & S'AGGRAVE

MORTALITÉ


Ville de Portage



% le plus haut de familles monoparentales dans la région, majoritairement des femmes




ESPÉRANCE DE VIE plus basse vs le MB chez les hommes




DÉCÈS PRÉMATURÉS taux plus haut vs le MB


MALADIES CARDIOVASCULAIRES




CRISES CARDIAQUES taux plus haut vs le MB



HYPERTENSION % plus bas vs le MB




CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE % plus haut vs le MB




MORBIDITÉ RESPIRATOIRE

% plus bas vs le MB et en baisse



DIABÈTE


prévalence en hausse (incidence aussi en hausse)




OSTÉOPOROSE

% plus bas vs le MB et en baisse


SANTÉ MENTALE



TROUBLES ANXIEUX & DE L'HUMEUR % plus bas vs le MB




TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES % plus haut vs le MB et le plus haut dans la région




DÉMENCE % plus haut vs le MB


DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS




EXTRACTIONS DENTAIRES PÉDIATRIQUES en baisse




GRANDE TAILLE POUR ÂGE GESTATIONNEL % plus haut vs le MB




GROSSESSES chez les ADOS (et naissances) taux plus haut vs le MB



MÈRES AYANT 3+ FACTEURS DE RISQUES le plus haut dans la région



MATURITÉ SCOLAIRE enfants désignés 'vulnérables' en maternelle le plus haut dans la région



MAJORITÉ DES SOINS % plus bas vs le MB MAIS en hausse



Portage la
Prairie

DÉFINITIONS

Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Familles monoparentales : Familles de recensement composées d'un parent seul, peu importe son état matrimonial, habitant avec au moins un enfant dans le même logement

Espérance de vie : Longévité prévue en années selon les causes de décès

Décès prématurés : Nombre de décès avant 75 ans par 1 000 habitants

Crises cardiaques : Taux de décès ou d'hospitalisation causés par les crises cardiaques par 1 000 habitants de 40 ans et plus

Hypertension : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'hypertension

Cardiopathie ischémique : % des 19 ans et plus avec diagnostic d'insuffisance coronaire

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Ostéoporose : % des 50 ans et plus avec un diagnostic d'ostéoporose qui réduit la densité des os

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Troubles liés à la consommation de substances : % des 18 ans et plus avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

Démence : % des 55 ans et plus avec un diagnostic de démence

Extractions dentaires pédiatriques : Taux de chirurgies dentaires à l'hôpital avec extractions chez les enfants de moins de 6 ans, par 1 000

Grande taille pour âge gestationnel : % de naissances vivantes à l'hôpital dont le poids se situe au-dessus du 90e percentile canadien

Grossesses chez les adolescentes : Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

Mères ayant 3 ou plus facteurs de risque : % de mères ayant subi le dépistage Les familles d'abord et avec 3 ou plus facteurs de risque menant à de pauvres résultats à l'enfance : consommation d'alcool, tabagisme, études secondaires incomplètes, difficultés financières et dépression ou anxiété maternelle

Maturité scolaire : % d'enfants de la maternelle désignés « vulnérables » en ce qui concerne les attentes au niveau des capacités selon l'Instrument de mesure du développement de la petite enfance dans cinq domaines de développement

Majorité des soins : % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé